
Znak sprawy FS/CL/02/2018

Piaski, 20 grudnia 2018

DO: WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy zamówienia: modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Postępowanie przeprowadza podmiot (Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego), któremu zamawiający powierzyli przeprowadzenie postępowania.

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami), w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 14.

1. Część 1P i 1K załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ

Prosimy o doprecyzowanie czy system el-Dok będący w posiadaniu Gminy Piaski oraz Powiatu Krasnostawskiego odpowiada zakresowi funkcjonalnemu opisanemu w „Wymagania dla systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne” dla poszczególnych części, tj., czy posiada wyspecyfikowane funkcjonalności dla oprogramowania równoważnego.

Odpowiedź Zamawiającego.

W związku z pytaniem nr 19 (poniżej), Zamawiający dokonał zmiany pierwotnej treści pozycji 3.6. #19# Modernizacja systemu EZD oraz zmiany pierwotnej treści 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD. Po zmianie opis wskazuje obecnie na docelowy zakres funkcjonalny systemu EZD. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”.

Pytanie 15.

2. Część 1P załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ – dodanie pkt. 10.

„W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z dokumentami (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów – 105 tys.), pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie dokumenty muszą posiadać pełną”

Znak sprawy FS/CL/02/2018

Prosimy o potwierdzenie czy system będący w posiadaniu Zamawiającego posiada możliwość generowania paczek archiwalnych zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz możliwość generowania metryki spraw zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za przeniesione dane, jeżeli wykonawca dokona migracji danych w zakresie wymaganym prawnie tj. danych będących zawartością paczek archiwalnych oraz metryki spraw zawierającą pełną historię postępowania ze sprawami?

Pragniemy zauważyć, że zgodnie ze zmienionym OPZ system równoważny powinien posiadać zgodność z w/w aktami prawnymi tym samym w opinii wykonawcy system el-Dok posiada takie funkcjonalności.

Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp do bazy danych systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych? Zwracamy uwagę, że w związku z nieudzieleniem dostępu do API udostępnienie danych jest niezbędne do przeprowadzenia migracji, tym samym do zachowania konkurencyjności postępowania. Prosimy również o uszczegółowienie zakresu metadanych, które mają zostać przeniesione zgodnie z treścią wymagania, w chwili obecnej OPZ jest nieprecyzyjny oraz niejednoznaczny w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego.

System będący w posiadaniu Zamawiającego (część 1P) aktualnie nie posiada możliwości generowania paczek archiwalnych. W związku z tym Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp do bazy danych systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych.

Minimalny zakres danych do migracji – metadane wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67), Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej.

Pytanie 16.

3. Część 1K załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ – dodanie pkt. 136

„W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów),teczki spraw wraz z dokumentami, również archiwalnymi (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów – 350 tys.), pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie” dokumenty muszą posiadać pełną historię życia dokumentu od momentu zarejestrowania do momentu migracji”

Prosimy o potwierdzenie czy system będący w posiadaniu Zamawiającego posiada możliwość generowania paczek archiwalnych zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz możliwość generowania metryki spraw zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za przeniesione dane jeżeli wykonawca dokona migracji danych w zakresie wymaganym prawnie tj. danych będących zawartością paczek archiwalnych oraz metryki spraw zawierającą pełną historię postępowania ze sprawami?

Znak sprawy FS/CL/02/2018

Pragniemy zauważyć, że zgodnie ze zmienionym OPZ system równoważny powinien posiadać zgodność z w/w aktami prawnymi tym samym w opinii wykonawcy system el-Dok posiada takie funkcjonalności.

Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp do bazy danych systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych? Zwracamy uwagę, że w związku z nieudzieleniem dostępu do API udostępnienie danych jest niezbędne do przeprowadzenia migracji tym samym do zachowania konkurencyjności postępowania. Prosimy również o uszczegółowienie zakresu metadanych, które mają zostać przeniesione zgodnie z treścią wymagania, w chwili obecnej OPZ jest nieprecyzyjny oraz niejednoznaczny w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego.

System będący w posiadaniu Zamawiającego (część 1K) aktualnie nie posiada możliwości generowania paczek archiwalnych. W związku z tym Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp do bazy danych systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych.

Minimalny zakres danych do migracji – metadane wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67), Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej.

Pytanie 17.

Części 1C, 1L i 1U – Prosimy o uszczegółowienie zakresu migracji danych w sposób analogiczny do dokonanego w części 1P i 1K tj. użycie sformułowania „W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z dokumentami, również archiwalnymi (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów –) pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie dokumenty muszą posiadać pełną historię organizacyjną.” Jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny, może być różnie interpretowany życia dokumentu od momentu zarejestrowania do momentu migracji” użyty obecnie zwrot „W EZD migracji podlegają kartoteki personalne, wykazy akt oraz struktura, co może przypadku przełożyć się na odmienne kalkulowanie ofert przez potencjalnych wykonawców lub późniejsze problemy z egzekwowaniem przeniesienia danych przez poszczególnych partnerów projektu.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający inaczej sformułował zakres migracji dla poszczególnych części zamówienia, z tego względu, że różny jest stopień wdrożenia i wykorzystania przez Partnerów dotychczas użytkowanego oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty treści przytoczonego wymagania w częściach 1C, 1L i 1U w zakresie ujednoczenia pojęć zastosowanych dla części 1P i 1K. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoczonej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”.

Pytanie 18.

5. Część 1K – w wyjaśnieniach z dnia 30.11.2018r. Zamawiający napisał: „Według informacji udzielonych Zamawiającym przez autora systemu el-Dok System posiada API umożliwiające integrację

Znak sprawy FS/CL/02/2018

z systemami dziedzinowymi, w tym za pośrednictwem brokera integracyjnego. Zamawiający nie posiadają jednak praw do publikowania dokumentacji tego API. Powiat Krasnostawski dysponuje umową, według której może tę dokumentację udostępnić osobom trzecim, ale wyłącznie w celu realizacji integracji, stąd nie mogła być ona opublikowana na etapie postępowania. Dokumentacja ta – w przypadku Powiatu Krasnostawskiego – zostanie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcy zainteresowanemu takim sposobem realizacji zamówienia. Gmina Piaski aktualnie nie może zapewnić udostępnienia tej dokumentacji ani określić warunków jej udostępnienia.

Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikacje zapisów: wymagania minimalne w obszarze modelowania procesów pkt. 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD załącznika nr 1 do SIWZ w sposób, który nie będzie ograniczał uczciwej konkurencji. W chwili obecnej Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ wymaga:

„rozbudowa funkcjonującego systemu o narzędzie służące do prowadzenia procesów zarówno w oparciu o ścieżki workflow”

„Moduł powinien umożliwiać realizację następujących funkcji:

49. Definiowanie dowolnej liczby procesów za pomocą wbudowanego w funkcjonujący system EOD graficznego edytora procesów.”.

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zapisami w/w wymagania Zamawiający oczekuje modyfikacji oprogramowania el-Dok, do którego prawa autorskie posiada firma Zeto, do którego Zamawiający nie posiada uprawnień do modyfikacji co uniemożliwia innym Wykonawcom realizację zadań opisanych w części 1K. Niniejsze wymagania są również sprzeczne z intencją Zamawiającego, tj. aby dostarczane moduły były zewnętrznymi narzędziami, komunikującymi się z systemem el-Dok za pomocą API.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dokonał zmian treści wymagań w pozycji 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD między innymi w powyższym zakresie. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczonej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”.

Pytanie 19.

6. Prosimy o ujednoczenie opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie wymagań dla modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla wszystkich części postępowania, tak aby opis przedmiotu zamówienia przygotowany był w sposób konkurencyjny jak to zostało opisane w części 1C, 1L i 1U bez wprowadzania zapisów wskazujących rozwiązania konkretnego producenta ograniczając tym samym uczciwą konkurencję. Dzięki ujednoczeniu zapisów Zamawiający zapewni dostęp do postępowania dla innych Wykonawców, pozbędzie się również niespójności wymagań funkcjonalnych oprogramowania równoważnego z pozostałymi wymaganiami SIWZ, których kilka przykładów zostało zawartych w poniższym uzasadnieniu.

Znak sprawy FS/CL/02/2018

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający przychylając się do wniosku Pytającego, w celu zapewnienia pełnej konkurencyjności zamówienia dokonał zmiany pierwotnej treści pozycji 3.6. #19# Modernizacja systemu EZD oraz dokonał zmiany pierwotnej treści 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”.

Pytanie 20.

1. Część 1P załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ - 3.6.1. Wymagania dla systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne - Jednostki podległe w Systemie.

Prosimy o przedstawienie szczegółowego zakresu funkcjonalnego wymagania „Jednostki podległe w systemie” obecny opis jest niespójny oraz niejednoznaczny. Brak jest konkretnych wymagań funkcjonalnych, a użyte sformułowania są niespójne, brak jest konsekwencji w nazewnictwie systemów oraz jednostek, których mają dotyczyć.

Z poniższego opisu można wywnioskować, że wymagania w pkt. 1-5 i 7-9 w głównej mierze dotyczą wymagań „Systemu” czyli systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne a wymagania pkt. 6-7 i 10-13 dotyczą funkcjonalności dot. Numeracji pisma, możliwości dodawania interesanta, co w opinii wykonawcy nie stanowi szczegółowego zakresu funkcjonalnego dla „odrębnej aplikacji dla jednostek podległych”. Prosimy więc o uszczegółowienie wymagań.

Dodatkowo, jeżeli Zamawiający chce pozostać przy obecnych zapisach prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: (...).

Wymaganie rozwiązania równoważnego dla EZD	Pytanie
1. System musi umożliwiać obsługę jednostek podległych oraz ich konfigurację z poziomu administratora systemu nadrzędnego.	<ul style="list-style-type: none">• Prosimy o doprecyzowanie czy przez Jednostki Podległe Zamawiający rozumie jednostki Organizacyjne Gminy Piaski?• Prosimy o wskazanie wszystkich jednostek podległych/organizacyjnych, które ma obejmować system EZD wdrażany jako rozwiązanie równoważne?

Znak sprawy FS/CL/02/2018

<p>2. System musi umożliwiać uruchomienie, czyli odrębnej aplikacji dla jednostki podległej na odrębnej bazie danych i konfigurację połączenia z pozostałymi jednostkami (w tym jednostką nadrzędną) lub brak połączenia, zachowanie całkowitej autonomii: odrębna aplikacja, odrębna baza danych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wskazanie czy „odrębne aplikacje dla jednostek podległych” mają współpracować z Modułami będącymi przedmiotem przetargu tj., czy dla każdej jednostki podległej mają zostać uruchomione moduły dla obszarów: obsługi archiwum, definiowalnych rejestrów, modelowania procesów? Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie w/w modułów również dla jednostek podległych? • Czy „odrębne aplikacje dla jednostek podległych” działają na infrastrukturze Zamawiającego, czy znajdującej się w Jednostkach podległych? Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni odpowiednią Infrastrukturę umożliwiającą uruchomienie oraz funkcjonowanie systemu EZD oraz zapewni narzędzia umożliwiające bezpiecznej komunikacji pomiędzy Systemem a oprogramowaniem aplikacyjnym np. przez stworzenie bezpiecznej sieci VPN? • Prosimy o informację czy dane „odrębnych aplikacji” również są elementem migracji? Czy ich ilości były uwzględnione w podanych ilościach? • Prosimy podanie zakresu funkcjonalnego odrębnej aplikacji dla jednostek podległych?
<p>3. System musi wykorzystywać klucz autoryzujący oraz hasło do połączenia się z jednostką, klucz ani hasło nie będzie wysyłane w formie tekstowej a formie zaszyfrowanej co najmniej w formie SHA256 i MD5.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, czy jest to funkcjonalność modernizowanego systemu EZD Gminy Piaski?</p>
<p>4. System musi umożliwiać czasowe wyłączenie integracji.</p>	<p>Prosimy o doprecyzowanie na czym dokładnie ma polegać integracja wskazanie różnic w funkcjonowaniu systemu w przypadku wyłączenia lub włączenia integracji.</p>

Znak sprawy FS/CL/02/2018

<p>5. System musi na jednym ekranie, wyświetlać w formie listy wszystkie zintegrowane jednostki wraz z hiperłączem do adresu logowania do danej jednostki. Gdy użytkownik był zalogowany w danej jednostce, na której adres został przekierowany, zostanie on automatycznie zalogowany i przeniesiony do modułu zarządzania integracją.</p>	<p>Czy integracja modernizowanego systemu EZD ma polegać jedynie na wyświetlaniu listy hiperłączy, przenoszących do „odrębnych aplikacji jednostek podległych”?</p>
<p>6. Przesyłana korespondencja rejestrowana jest w wybranych jednostkach jako korespondencja przychodząca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski. • Prosimy o doprecyzowanie czy komunikacja w zakresie przekazywania korespondencji powinna odbywać się z wykorzystaniem, środków komunikacji elektronicznej? Mając na uwadze, że jednostki organizacyjne, są niezależnymi podmiotami tzn. posiadają własny rejestr korespondencji przychodzącej (RKP), własną strukturę organizacyjną, JRWA w opinii wykonawcy podmioty powinny komunikować się z wykorzystaniem tych właśnie środków. Tak aby korespondencja przepływała przez RKP dane były przekazywane w sposób transparentny a terminy załatwiania były liczone np. w oparciu o UPD lub datę dostarczenia dokumentów za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej?
<p>7. Dysponentem zarejestrowanego pisma jest adresat wybrany przy tworzeniu pisma w jednostce źródłowej, zaś nadawcą staje się dysponent pisma z jednostki źródłowej.</p>	<p>Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to prosimy rozbicie wymagania na dedykowane dla równoważnego systemu EZD Gminy Piaski i „odrębnej aplikacji jednostki podległej”.</p>
<p>8. System umożliwia adresowanie pisma do jednostki zintegrowanej z zaznaczeniem możliwości adresowania do wydziału. W tym również umożliwia adresację do kilku wydziałów z kilku jednostek.</p>	<p>Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.</p>
<p>9. System automatycznie rejestruje pismo wewnętrzne jako pismo przychodzące w wybranych jednostkach w dzienniku i zgodnie z</p>	<p>Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla równoważnego systemu EZD Gminy Piaski nie „odrębnej aplikacji podległej”</p>

Znak sprawy FS/CL/02/2018

szablonem wskazanym w konfiguracji.	
10. Pismo przychodzące posiadać powinno sygnaturę będącą numerem wysłanego pisma wewnętrznego z jednostki źródłowej.	Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.
11. Jako nadawca zostanie utworzony nowy interesant na podstawie danych dysponenta pisma wewnętrznego z jednostki źródłowej.	Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.
12. Jeśli dany nadawca w systemie już istnieje to zostanie dołączony do pisma przychodzącego.	Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.
13. Nadawca z powiązanej jednostki musi być rozpoznawany automatycznie na podstawie utworzonego automatycznie identyfikatora, który zawiera symbol oraz nazwę jednostki, z której pochodzi.	Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu wymagań pozycji 3.6. #19# Modernizacja systemu EZD. Po w/w zmianie treść wskazanego opisu nie zawiera wymagań, do których odnosi się powyższe pytanie. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”.

Pytanie 21.

2. Część 1K załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ – 5.3.1. Wymagania dla systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne - Jednostki podległe w Systemie

Prosimy o przedstawienie szczegółowego zakresu funkcjonalnego wymagania „Jednostki podległe w systemie” obecny opis jest niespójny oraz niejednoznaczny. Brak jest konkretnych wymagań funkcjonalnych, a użyte sformułowania są niespójne, brak jest konsekwencji w nazewnictwie systemów oraz jednostek, których mają dotyczyć.

Z poniższego opisu można wywnioskować, że wymagania w pkt. 1-5 i 7-9 w głównej mierze dotyczą wymagań „Systemu” czyli systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne a wymagania pkt. 6-7 i 10-13 dotyczą funkcjonalności dot. Numeracji pisma, możliwości dodawania interesanta,

Znak sprawy FS/CL/02/2018

co w opinii wykonawcy nie stanowi szczegółowego zakresu funkcjonalnego dla „odrębnej aplikacji dla jednostek podległych”. Prosimy więc o uszczegółowienie wymagań.

Dodatkowo, jeżeli Zamawiający chce pozostać przy obecnych zapisach prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Wymaganie rozwiązania równoważnego dla EZD	Pytanie
<p>1. System musi umożliwiać obsługę jednostek podległych oraz ich konfigurację z poziomu administratora systemu nadrzędnego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosimy o doprecyzowanie czy przez Jednostki Podległe Zamawiający rozumie Jednostki Organizacyjne Powiatu Krasnostawskiego? • Prosimy o wskazanie wszystkich jednostek podległych/organizacyjnych, które ma obejmować system EZD wdrażany jako rozwiązanie równoważne?
<p>2. System musi umożliwiać uruchomienie odrębnej aplikacji dla jednostki podległej na odrębnej bazie danych i konfigurację połączenia z pozostałymi jednostkami (w tym jednostką nadrzędną) lub brak połączenia, czyli zachowanie całkowitej autonomii: odrębna aplikacja, odrębna baza danych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wskazanie czy „odrębne aplikacje dla jednostek podległych” mają współpracować z Modułami będącymi przedmiotem przetargu tj., czy dla każdej jednostki podległej mają zostać uruchomione moduły dla obszarów: obsługi archiwum, definiowalnych rejestrów, modelowania procesów? Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie w/w modułów również dla jednostek podległych? • Czy „odrębne aplikacje dla jednostek podległych” działają na infrastrukturze Zamawiającego, czy znajdującej się w Jednostkach podległych? Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni odpowiednią Infrastrukturę umożliwiającą uruchomienie oraz funkcjonowanie systemu EZD oraz zapewni narzędzia umożliwiające bezpiecznej komunikacji pomiędzy Systemem a oprogramowaniem aplikacyjnym np. przez stworzenie bezpiecznej sieci VPN? • Prosimy o informację czy dane „odrębnych aplikacji” również są elementem migracji? Czy ich ilości były uwzględnione w podanych ilościach? • Prosimy podanie zakresu funkcjonalnego odrębnej aplikacji dla jednostek podległych.

Znak sprawy FS/CL/02/2018

<p>3. System musi wykorzystywać klucz autoryzujący oraz hasło do połączenia się z jednostką, klucz ani hasło nie będzie wysyłane w formie tekstowej a formie zaszyfrowanej co najmniej w formie SHA256 i MD5.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, czy jest to funkcjonalność modernizowanego systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego?</p>
<p>4. System musi umożliwiać czasowe wyłączenie integracji.</p>	<p>Prosimy o doprecyzowanie na czym dokładnie ma polegać integracja wskazanie różnic w funkcjonowaniu systemu w przypadku wyłączenia lub włączenia integracji.</p>
<p>5. System musi na jednym ekranie, wyświetlać w formie listy wszystkie zintegrowane jednostki wraz z hiperłączem do adresu logowania do danej jednostki. Gdy użytkownik był zalogowany w danej jednostce, na której adres został przekierowany, zostanie on automatycznie zalogowany i przeniesiony do modułu zarządzania integracją.</p>	<p>Czy integracja modernizowanego systemu EZD ma polegać jedynie na wyświetlaniu listy hiperłączy, przenoszących do „odrębnych aplikacji jednostek podległych”?</p>
<p>6. Przesyłana korespondencja rejestrowana jest w wybranych jednostkach jako korespondencja przychodząca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego? • Prosimy o doprecyzowanie czy komunikacja w zakresie przekazywania korespondencji powinna odbywać się z wykorzystaniem, środków komunikacji elektronicznej? Mając na uwadze, że jednostki organizacyjne, są niezależnymi podmiotami tzn. posiadają własny rejestr korespondencji przychodzącej (RKP), własną strukturę organizacyjną, JRWA w opinii wykonawcy podmioty powinny komunikować się z wykorzystaniem tych właśnie środków. Tak aby korespondencja przepływała przez RKP dane były przekazywane w sposób transparentny a terminy załatwiania były liczone np. w oparciu o UPD lub datę dostarczenia dokumentów za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej?

Znak sprawy FS/CL/02/2018

<p>7. Dysponentem zarejestrowanego pisma jest adresat wybrany przy tworzeniu pisma w jednostce źródłowej, zaś nadawcą staje się dysponent pisma z jednostki źródłowej.</p>	<p>Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to prosimy rozbić wymaganie na dedykowanego dla równoważnego systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego i „odrębnej aplikacji jednostki podległej”.</p>
<p>8. System umożliwia adresowanie pisma do jednostki zintegrowanej z zaznaczeniem możliwości adresowania do wydziału. W tym również umożliwia adresację do kilku wydziałów z kilku jednostek.</p>	<p>Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego.</p>
<p>9. System automatycznie rejestruje pismo wewnętrzne jako pismo przychodzące w wybranych jednostkach w dzienniku i zgodnie z szablonem wskazanym w konfiguracji.</p>	<p>Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla równoważnego systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego nie „odrębnej aplikacji podległej”</p>
<p>10. Pismo przychodzące posiadać powinno sygnaturę będącą numerem wysłanego pisma wewnętrznego z jednostki źródłowej.</p>	<p>Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego.</p>
<p>11. Jako nadawca zostanie utworzony nowy interesant na podstawie danych dysponenta pisma wewnętrznego z jednostki źródłowej.</p>	<p>Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego.</p>
<p>12. Jeśli dany nadawca w systemie już istnieje to zostanie dołączony do pisma przychodzącego.</p>	<p>Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego.</p>
<p>13. Nadawca z powiązanej jednostki musi być rozpoznawany automatycznie na podstawie utworzonego automatycznie identyfikatora, który zawiera symbol oraz nazwę jednostki, z której pochodzi.</p>	<p>Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego.</p>

Reasumując pragniemy zauważyć, że zakres funkcjonalny dla systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne dodany dnia 30.11.2018r. pełen jest sformułowań nieprecyzyjnych oraz

Znak sprawy FS/CL/02/2018

niejednoznacznych, lub wskazujących na konkretnego producenta, co z uwagi na ograniczenia związane z czasem na dogłębną analizę tak obszernej dokumentacji wskazujemy tylko w przykładowych zakresach.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego wniosku oraz dokonanie odpowiednich modyfikacji SIWZ tak aby przedmiot zamówienia opisany był w sposób spójny, wyczerpujący, jednoznaczny oraz na równi traktujący wykonawców we wszystkich częściach postępowania ograniczając przy tym wystąpienie negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego związanych z realizacją oraz późniejszym rozliczaniem projektu.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dokonał zmiany opisu pozycji 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD. Po zmianie opis nie zawiera wymagań wskazanych w pytaniu. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”.

Zamawiający publikuje wersję ujednoliconą OPZ – po zmianach (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającą wyżej określone zmiany oznaczając nazwę pliku wersji ujednoliconej OPZ wyrażeniem „20181220”.

Zamawiający w dniu 13 grudnia 2018 roku wydłużył termin składania ofert na 8 stycznia 2019 roku godzina 11:00 oraz termin otwarcia ofert na 8 stycznia 2019 roku godzina 11:30.

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego



Anna Sebafin

Praslini 20.12.2018.

miejsowość data

czytelny podpis lub podpis i pieczętka imienna